


VACUNARSE CONTRA LA COVID-19: UNA HISTORIA SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES INTELECTUALES Y DEL DESARROLLO



La COVID-19 es una enfermedad causada por un virus que se propaga fácilmente y puede enfermar gravemente a las personas. La vacuna contra la COVID-19 es un medicamento que evita que contraiga la enfermedad. Como la mayoría de las vacunas, la vacuna contra la COVID-19 se administra mediante una inyección con una aguja. Esta historia social puede ayudarlo a comprender por qué es importante vacunarse contra la COVID-19 y qué puede esperar.



**Quiero protegerme a mí y
a las personas que me
rodean para no contraer
COVID-19.**



**Me vacunaré contra la
COVID-19 para no
enfermarme gravemente.**




Puedo vacunarme contra la COVID-19 en una farmacia, una clínica de atención urgente, un hospital u otro lugar donde la administren cercano a donde vivo.




Llevaré mi tarjeta del seguro médico. Quien me asista puede guardarla por mí.



Si tengo un tutor, llevaré el permiso por escrito o el formulario de consentimiento requerido que diga que tengo su permiso para recibir la vacuna.



La vacuna se administra en mi brazo con una aguja.



Subiré las mangas de mi chaqueta o me la quitaré cuando sea mi turno.




Deberé relajarme y permanecer quieto.



Puedo apartar la mirada de mi brazo y cerrar los ojos si tengo miedo.



También puedo escuchar música o hablar con quien me asista si tengo miedo.



La persona que aplique la vacuna me limpiará la piel primero.




Es posible que sienta un pinchazo cuando la aguja entra en mi brazo.




Lo cubrirán con una bandita adhesiva o cinta adhesiva y una bolita de algodón.




Es posible que me duela el brazo después de recibir la vacuna y que me sienta cansado, tenga fiebre, escalofríos o dolor de cabeza.



Existen diferentes versiones de la vacuna. La mayoría requieren 2 dosis. Recibiré información sobre la vacuna que me administraron.



Programaré una cita para recibir mi segunda dosis.




La vacuna comenzará a protegerme de la COVID-19 aproximadamente una o dos semanas después de recibir la segunda dosis.



Continuaré protegiéndome al usar una mascarilla, mantenerme al menos a 6 pies de distancia de los demás y practicar hábitos saludables como lavarme las manos y usar desinfectante para manos.



Quiero mantenerme a mí y a los demás sanos y a salvo de la COVID-19.



Quiero mantener a todos sanos y a salvo de la COVID-19.

La preparación de este recurso contó con el apoyo de New Jersey Department of Human Services, Division of Developmental Disabilities.

Enero de 2021

¿Busca más información sobre la vacuna contra la COVID-19 y por qué es importante para la comunidad de personas con discapacidades del desarrollo?

Consulte el artículo de The Boggs Center "*COVID-19 Vaccine Facts for the Developmental Disabilities Community*" (Datos sobre la vacuna contra la COVID-19 para la comunidad de personas con discapacidades del desarrollo):

<https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/publications/COVID19Vaccine.html>

RUTGERS

Robert Wood Johnson
Medical School

The Boggs Center on Developmental Disabilities
Department of Pediatrics
Rutgers, The State University of New Jersey
Liberty Plaza, 335 George Street
New Brunswick, NJ 08901

rwjms.rutgers.edu/boggscenter
p. 732-235-9300
f. 732-235-9330